

攜帶型印表機系列





攜帶型印表機 打造新質生產力

在許多產業的工作流程中，攜帶型印表機是不可或缺的角色，尤其在必須隨時隨地，根據需求、迅速且準確列印的情況下，更顯重要。無論是針對抄表、開單、mPOS、現場服務或門市直送等等的各種列印，甚或是列印特價、原物料、成品、出貨及收貨標籤，攜帶型印表機能有效提升列印效率，隨時滿足需求。

您可根據以下考量，評估如何選擇行動列印解決方案：

- 是否需要經常隨手使用標籤？
- 不準確或受損的標籤是否經常中斷工作流程？
- 行動列印是否能減少往返固定式印表機取得標籤所費的時間？


攜帶型印表機選購須知

選購攜帶型印表機前，請務必考量以下三點：




耐用性

印表機必須能夠承受意外掉落，並具有防塵防水能力，以滿足室內和室外應用需求。



易用性

易於設定及使用的印表機可加速工作流程、提高生產力，實現最佳的營運效益。



相容性

安裝或更換現有裝置時，是否能流暢完成換機或整合至關重要。

為何選擇TSC AUTO ID攜帶型印表機？

堅固耐用，可完美順應嚴苛環境

獲IP54認證的攜帶型印表機不僅防水、防塵，更通過嚴苛的落摔和振動測試，包含800次滾摔測試、2.1公尺落摔測試，並符合MIL-STD-810軍用標準，即使在惡劣環境中依然堅固耐用。

**IP54
認證**



**800次
滾摔測試**



**2.1M
落摔測試**



**MIL-STD-810
軍用標準**



易於設定及使用

- ❶ 輕便小巧，便於隨身攜帶
- ❷ 易於閱讀的LCD/LED及/或大型功能按鈕
- ❸ 可靠安全的雙頻Wi-Fi與快速漫遊
- ❹ 支援最大達67mm (2.64") 紙卷外徑，且可輕鬆更換
- ❺ 可透過MFi Bluetooth® 與 NFC輕觸配對快速連線
- ❻ 多樣的配件選項滿足多元作業模式，以提高效率



高度相容性

是否能與系統無縫整合，為選購攜帶型印表機時必須考量的另一項決定因素。透過我們的軟體、SDK和專業技術支援，可有效提升系統與攜帶型印表機的相容性，實現更快速的整合、更有效率的開發、更迅捷的部署，以及更高的協同性。

- 適用於POS應用的OPOS驅動程式
- 相容於CPCL、ESC-POS與主流印表機語言
- 可協助開發人員建置自訂應用程式的軟體開發套件 (SDK)

*規格依攜帶型印表機機型而異

攜帶型印表機系列

我們提供各式攜帶型印表機供選擇，滿足您的所有需求。



Alpha-2R

Alpha-2R為耐用輕巧的2吋印表機，可迅速列印簡易的收據與票券，適用於各式行動列印應用。



TDM系列

TDM系列輕量小巧，可承受最高1.8公尺落摔，並通過軍規MIL-STD-810G落摔測試。提供2吋與3吋機型，方便隨時隨地進行列印。



Alpha-3R

Alpha-3R體積精巧，專為列印收據打造，同時也可列印標籤。針對中度列印量需求，這款3吋攜帶型印表機為最佳首選。



RE310

高性價比的3吋RE310，能在各種環境中，輕鬆執行日常行動作業。具備流暢連線與快速充電功能，並能支援多種標籤與收據紙張類型。



Alpha-30R

堅固防摔的Alpha-30R，方便日常使用。支援較大的紙材容量，加上電池續航力升級，能有效提高生產力並簡化作業。



Alpha-30L/40L

3吋Alpha-30L和4吋Alpha-40L是新一代智慧化技術解決方案。最佳化的產品設計，能於嚴苛環境中作業，滿足移動列印的高列印量需求。



Alpha-40L RFID

Alpha-40L RFID易於使用，並專為大量列印需求設計，協助作業人員在高要求環境中享有更大的靈活度，方便隨需準確列印和編寫RFID標籤。

產品規格

TSC Auto ID提供2吋到4吋各式攜帶型印表機，包含不同列印寬度、耐用程度等級、紙張類型，以及其他多種規格。任君選擇，滿足您的所有列印需求。



	TDM-20	TDM-30	RE310	Alpha-2R	Alpha-3R	Alpha-30R (基本款)	Alpha-30R (高階款)	Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha -40L	Alpha -40L RFID*
類型	行動收據列印							行動標籤列印			
列印量	低列印量		中列印量			高列印量					
列印寬度	48 mm / 2"	72mm / 3"	72mm / 3"	48 mm / 2"	72mm / 3"					104mm / 4"	
紙張類型	收據、特定標籤		收據、標籤	收據、特定標籤			收據、標籤	標籤、收據			標籤、收據、RFID標籤
最大列印速度	4 ips					5 ips	6 ips	5 ips			
電池容量	1130 mAh	3080 mAh (選配3030 mAh 智慧型電池)	3080 mAh	1620 mAh	2500 mAh	3080 mAh	3030 mAh (智慧型電池)			6200 mAh (智慧型電池)	
紙捲外徑	30mm / 1.18"	40mm / 1.57"	51mm / 2"	50mm / 1.96"	收據： 57mm / 2.25" 標籤： 55mm / 2.16"	57mm / 2.24"		67mm / 2.64"			
重量	215g / 0.47lbs	375g / 0.83 lbs	440g / 0.97lbs	350g / 0.77lbs	550g / 1.21lbs	650g / 1.43lbs		745g / 1.64lbs		985g / 2.17lbs	1025g / 2.26lbs
IP防護等級	IP-42		IP-54	IP-42	含保護袋可達 IP-54	IP-54					
滾摔測試	從0.5公尺 掉落500次		從1公尺 掉落500次	N/A		從1公尺 掉落800次		從1公尺 掉落500次			
落摔測試	1.8公尺		1.5公尺	1.5公尺		2.1公尺		1.8公尺			
軍用標準	MIL-STD-810G落摔測試		N/A	N/A		MIL-STD-810G落摔和振動測試					
無底紙選項	有		無	有	無	有					無
介面	USB 2.0、 802.11a/b/g/n配備藍牙5.0、 MFi藍牙5.0、NFC		Type C USB 2.0、 802.11a/b/g/n 配備藍牙5.0、 藍牙5.3、NFC	USB 2.0、 802.11a/b/g/n*、 藍牙5.0*、 NFC*、RS-232*	USB 2.0、 802.11a/b/g/n*、 藍牙4.0*、 RS-232*	Type C USB 2.0、802.11a/b/g/n配備藍牙5.0、 MFi藍牙5.0、NFC					

*若有需求，請連繫當地銷售代表進行評估

產品選型

印表機	應用市場	類型	紙張類型	列印寬度	最大列印速度	電池容量	紙捲外徑	重量	IP防護等級	滾摔測試	落摔測試	軍用標準	無底紙選項
 RE310	零售及服務業 運輸及物流業 公共事業 製造及倉儲業	行動收據列印	收據、標籤	72mm / 3"	4ips	3080 mAh	51mm / 2"	440g / 0.97lbs	IP-54 (無論是否配備保護袋)	從1公尺 掉落500次	1.5公尺	N/A	無
 TDM-20	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 公共事業 運輸業 醫療業	行動收據列印	收據、 特定標籤	48 mm / 2"	4ips	1130 mAh	30mm / 1.2"	215g / 0.47lbs	IP-42； 含保護袋可達 IP-54	從0.5公尺 掉落500次； 含保護袋可通過 1公尺掉落500次	1.8公尺； 含保護袋 可通過 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔測試	有
 TDM-30	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 公共事業 運輸業 醫療業	行動收據列印	收據、 特定標籤	72mm / 3"	4ips	3080 mAh (選配3030 mAh 智慧型電池)	40mm / 1.6"	375g / 0.83lbs	IP-42； 含保護袋可達 IP-54	從0.5公尺 掉落500次； 含保護袋可通過 1公尺掉落500次	1.8公尺； 含保護袋 可通過 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔測試	有
 Alpha-2R	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 公共事業 運輸業	行動收據列印	收據、 特定標籤	48 mm / 2"	4ips	1620 mAh	50mm / 1.96"	350g / 0.77lbs	IP-42； 含保護袋可達 IP-54	N/A	1.5公尺； 含保護袋 可通過 2公尺	N/A	有
 Alpha-3R	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 公共事業 運輸業	行動收據列印	收據、 特定標籤	72mm / 3"	4ips	2500 mAh	收據： 57mm / 2.25" 標籤： 55mm / 2.16"	550g / 1.21lbs	含保護袋可達 IP-54	N/A	1.5公尺	N/A	無
 Alpha-30R (基本款)	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 醫療業 製造業	行動收據列印	收據、 特定標籤	72mm / 3"	5ips	3080 mAh	57mm / 2.24"	650g / 1.43lbs	IP-54 (無論是否配備 保護袋)	從1公尺 掉落800次； 含保護袋可通過 掉落1000次	2.1公尺； 含保護袋 可通過 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動 測試	有
 Alpha-30R (高階款)	零售業 倉儲及物流業 醫療業 製造業	行動收據列印	收據、標籤	72mm / 3"	6ips	3030 mAh (智慧型電池)	57mm / 2.24"	650g / 1.43lbs	IP-54 (無論是否配備 保護袋)	從1公尺 掉落800次； 含保護袋可通過 掉落1000次	2.1公尺； 含保護袋 可通過 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動 測試	有

印表機	應用市場	類型	紙張類型	列印寬度	最大列印速度	電池容量	紙捲外徑	重量	IP 防護等級	滾摔測試	落摔測試	軍用標準	無底紙選項
 Alpha-30L	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 醫療業 製造業	行動標籤列印	標籤、收據	72mm / 3"	5ips	3030 mAh (智慧型電池)	67mm / 2.64"	745g / 1.64lbs	IP-54 (無論是否配備保護袋)	從1公尺 掉落500次	1.8公尺； 含保護袋達 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動測試	有
 Alpha-30L HC	醫療業	行動標籤列印	標籤、收據	72mm / 3"	5ips	3030 mAh (智慧型電池)	67mm / 2.64"	745g / 1.64lbs	IP-54 (無論是否配備保護袋)	從1公尺 掉落500次	1.8公尺； 含保護袋達 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動測試	有
 Alpha-40L	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 醫療業 製造業	行動標籤列印	標籤、收據	104mm / 4"	5ips	6200 mAh (智慧型電池)	67mm / 2.64"	985g / 2.17lbs	IP-54 (無論是否配備保護袋)	從1公尺 掉落500次	1.8公尺； 含保護袋達 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動測試	有
 Alpha-40L RFID	零售業 倉儲及物流業 娛樂及服務業 醫療業 製造業 食品與飲料業	行動RFID標籤列印	標籤、RFID標籤、收據	104mm / 4"	5ips	6200 mAh (智慧型電池)	67mm / 2.64"	1025g / 2.26lbs	IP-54 (無論是否配備保護袋)	從1公尺 掉落500次	1.8公尺； 含保護袋達 2.5公尺	MIL-STD-810G 落摔和振動測試	無

攜帶型印表機系列產品矩陣圖

特色			
高階款式	Alpha-30L  Alpha-30LHC 		Alpha-40L RFID 
多元功能	Alpha-2R 	Alpha-30R  RE310  Alpha-3R 	
尺寸精巧	TDM-20 	TDM-30 	
	2吋	3吋	4吋 紙張寬度

應用選型

無論是列印條碼、標籤、收據、吊牌或票券，我們都能協助您輕鬆挑選出最適合的印表機，滿足您在工作週期、紙張類型、重量或尺寸限制，乃至於耐用性等各方面的需求。

應用需求	應用場景	列印寬度	紙張類型	推薦機型
- 高工作週期環境 - 已針對標籤列印需求最佳化，並支援收據列印 - 耐用的攜帶型印表機	- 庫存管理、定期盤點 - 收貨、入庫、逆向物流 - 揀貨、暫存、包裝、出貨 - 遵循價格標示規範	- 網購店取 (BOPIS) - 越庫配送 - 原物料 - 成品	104mm / 4"	收據及/或標籤  Alpha-40L
			72mm / 3"	收據及/或標籤  Alpha-30L
- 高工作週期環境 - 已針對收據列印需求最佳化，並支援標籤列印 - 極堅固的攜帶型印表機	- 庫存管理、定期盤點 - 收貨、入庫、逆向物流 - 揀貨、暫存、包裝、出貨 - 迅速高效結帳 - 取貨及交貨證明	- 門市直送 - 越庫配送 - 機群管理與維護 - 票務 - 艙內服務	72mm / 3"	收據及/或標籤  Alpha-30R
- 中工作週期環境 - 已針對收據列印需求最佳化，並支援標籤列印 - 耐用的攜帶型印表機	- 迅速高效結帳 - 取貨及交貨證明 - 門市直送 - 機群管理與維護	- 票務 - 艙內服務 - 現場銷售 - 現場服務	72mm / 3"	收據及/或標籤  Alpha-3R
			48mm / 2"	收據及/或標籤  Alpha-2R
- 中工作週期環境 - 已針對收據列印需求最佳化，並支援標籤列印 - 經濟實惠的攜帶型印表機	- 迅速高效結帳 - 店內服務 - 艙內服務	- 現場銷售 - 現場服務	72mm / 3"	收據及/或標籤  RE310
- 低工作週期環境 - 已針對收據列印需求最佳化，並支援標籤列印 - 輕便小巧的攜帶型印表機	- 迅速高效結帳 - 取貨及交貨證明 - 機群管理與維護 - 票務	- 店內服務 - 艙內服務 - 現場服務 - 政府電子傳票	72mm / 3"	收據  TDM-30
			48mm / 2"	收據  TDM-20
- 於應用現場進行RFID標籤編寫和列印 - 耐用的攜帶型印表機 - 堅固好攜帶 - 支援多種紙張類型、RFID、標籤和收據需求	- 店內貼標 - 直送門市或消費者 - 閉環式航空行李追蹤 - 遠端標記現場資產	- 實驗室檢體與藥物管理 - 裝置與資產管理	104mm / 4"	收據及/或標籤及/或RFID標籤  Alpha-40L RFID
- 適用於醫療環境的抗菌外殼 - 便於清潔與消毒 - 配備通過IEC-60601-1醫療標準認證的電源供應器 - 耐用的攜帶型印表機 - 堅固且好攜帶	- 緊急醫療服務 - 救護車 - 檢體貼標		72mm / 3"	收據及/或標籤  Alpha-30LHC

選配一覽表

TSC Auto ID推出全方位配件系列，協助強化產品效能，為列印作業提供多方面支援。

傳輸線

印表機型號	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310	TDM-20	TDM-30
版本	基本款	高階款	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
USB傳輸線	Type C	Type C	Type C	Type C	Type C	Mini	Mini	Type C	Micro B	Micro B
USB轉RS-232傳輸線	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	V	N/A	N/A	N/A

充電解決方案

印表機型號	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310	TDM-20	TDM-30
版本	基本款	高階款	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
USB-A充電器(5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	V	N/A	N/A
電源供應器(12V 1A)	V	V	N/A	N/A	N/A	V	V	N/A	V	V
電源供應器(12V 2A)	N/A	N/A	V	V*	V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
單顆電池充電座 	V	V	V	N/A	V	V	V	V	V	V
4顆電池充電座 	V	V	V	V*	V	V	V	V	V	V
單座印表機充電 	N/A	V	V	N/A	V	N/A	N/A	N/A	V	V
4座印表機充電 	N/A	V	V	N/A	V	N/A	N/A	N/A	V	V
鋰電池	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	1620mAh	2500mAh	3080mAh	1130mAh	3080mAh
智慧型鋰電池	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	3030mAh

* 針對醫療應用需求，提供通過IEC-60601-1認證的電源供應器

攜帶與防護解決方案

印表機型號	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310	TDM-20	TDM-30
版本	基本款	高階款	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
腰帶夾 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
保護袋附肩背帶 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.75"紙卷軸心	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
1" + 1.5"紙卷軸心	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
耗材寬度適配器 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓
耗材承掛架套件 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓

車載解決方案

印表機型號	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310	TDM-20	TDM-30
版本	基本款	高階款	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
車用支架適配器 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
快拆車架套件 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摺式標籤外部送紙擴充套件 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摺式標籤外部送紙快拆車架套件 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12-24V DC車用充電器 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12-60V DC車用充電器 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12-60V DC開放式車用充電器 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
12-48V DC電源供應器 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓
12-48V線對線電源供應器 含假電池 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
線對線假電池 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A

配件相容性一覽表

TSC Auto ID提供一系列可共用於不同機型的配件，優化您投資的成本效益。



印表機型號		Alpha-30R	Alpha-30R	Alpha-30L	Alpha-30LHC	Alpha-40L	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310	TDM-20	TDM-30
版本		基本款	高階款	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
USB傳輸線		Type C	Type C	Type C	Type C	Type C	Mini	Mini	Type C	Micro B	Micro B
USB轉RS-232傳輸線		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	●	N/A	N/A	N/A
攜帶與防護解決方案	腰帶夾	◆	◆	■	■	■	N/A	N/A	◆	▲	▲
	保護袋附肩背帶	★	★	☆	☆	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0.75"紙卷軸心	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1" + 1.5"紙卷軸心	✕	✕	✕	✕	✕	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
車載解決方案	車用支架適配器	N/A	N/A	✱	✱	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	快拆車架套件	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	摺式標籤外部送紙擴充套件	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	摺式標籤外部送紙快拆車架套件	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12-24V DC車用充電器	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	N/A	◎	◎
	12-60V DC車用充電器	□	□	□	□	□	□	□	N/A	□	□
	12-60V DC開放式車用充電器	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	N/A	▼	▼
	12-48V DC電源供應器	◇	◇	◇	◇	N/A	N/A	N/A	◇	N/A	◇
	12-48V線對線電源供應器含假電池	✱	✱	✱	✱	N/A	N/A	N/A	✱	N/A	N/A
	線對線假電池	✱	✱	✱	✱	N/A	N/A	N/A	✱	N/A	N/A
充電解決方案	USB-A充電器(5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✱	N/A	N/A
	電源供應器(12V 1A)	✱	✱	N/A	N/A	N/A	✱	✱	N/A	✱	✱
	電源供應器(12V 2A)	N/A	N/A	✱	✱*	✱	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	單顆電池充電座	⌘/✱	⌘/✱	⌘/✱	N/A	⌘	✱	N/A	⌘/✱	N/A	⌘/✱
	4顆電池充電座	✱/△	✱/△	✱/△	✱*/△	✱	△	N/A	✱/△	N/A	✱/△
	單座印表機充電	N/A	▲	▲	N/A	▲	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4座印表機充電	N/A	★	★	N/A	★	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	鋰電池	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	1620mAh	2500mAh	3080mAh	1130mAh	3080mAh
	智慧型鋰電池	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	3030mAh

註：若不同型號的配件標有相同符號，則代表其彼此相容

* 針對醫療應用需求，提供通過IEC-60601-1認證的電源供應器

成功案例

電子商務倉儲



Alpha系列攜帶型印表機傾力優化倉儲作業

概述

台灣電商龍頭擴展其倉儲和物流網路，計劃添購攜帶式標籤印表機，藉此提升作業效率，因應其與日俱增的訂單。然而，該公司目前使用的倉儲管理系統綁定於特定的品牌設備，導致無法任意轉至他牌設備。

解決方案

經過研究與驗證，TSC Auto ID工程師成功針對Alpha-40L和Alpha-4L攜帶型印表機的韌體進行客製化，使其能夠接收倉儲管理系統的指令，成功協助客戶解決系統限制。

使用者優勢

- 技術支援協助客戶克服系統限制
- 解決印表機供應短缺問題
- 方便作業人員與IT人員使用及管理

醫療



Alpha-3R攜帶型印表機加速檢體採集與管理

概述

護理師在病房輪值時會經手大量檢體，若標籤錯誤，便可能導致醫療糾紛。醫院在採集患者檢體後必須及時列印患者資訊，並標示每份檢體，以防止標籤錯誤。

解決方案

Alpha-3R攜帶型印表機可安裝於醫療推車上，並與醫院資訊系統連線，即時列印所需資訊。

使用者優勢

- 兼顧耐用，滿足醫院輪班醫療照護
- 輕鬆透過醫院資訊系統列印所需資訊
- 方便護理師與IT人員使用及管理



總公司

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 2 2218 6789

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 3 990 6677

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

中國

天津國聚科技有限公司

電話:+86 22 5981 6661

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

亞太地區

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 2 2218 6789

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

韓國

TSC Korea Representative Office

電話:+82 2 852 3322

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office

電話:+91 2249 679 315

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

電話:+49 (0) 8106 37979 000

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

電話:+7 495 646 3538

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

電話:+971 4 2533 069

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.

電話:+1 657 258 0808

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office

電話:+1 52 (33) 3673 1406

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office

電話:+55 (11) 3554 7225

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com